

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Oggetto: **Quale futuro per il Distretto di Codroipo?**

**PREMESSO** che, il Distretto sanitario di Codroipo ha da tempo subito un progressivo ridimensionamento dei servizi;

**CONSIDERATO** che il succitato Distretto, a causa dei lavori per il secondo lotto della cittadella della salute, sta vivendo un momento di indeterminatezza riguardo ai servizi presenti e futuri;

**RILEVATO** infatti che, sembra che il servizio di dialisi sarà sospeso per tutta la durata dei lavori con conseguente spostamento dei pazienti in altre sedi, ma soprattutto che, a causa della carenza di specialisti, potrebbe essere a rischio anche la sua riattivazione;

**RILEVATO** altresì che, nonostante a Codroipo sia prevista una Casa di comunità HUB con 64 posti letto, non sembra essere prevista al suo interno un'area dedicata alla radiologia (locali schermati);

**VISTO** che, ciò potrebbe comportare la necessità di una miriade di trasferimenti estremamente disagiati per i pazienti, mentre la presenza di una radiologia capace di effettuare gli esami con la possibilità di refertazione in altre sedi sarebbe una scelta del tutto praticabile;

**CONSIDERATO** infine che, nel progetto della Casa di comunità HUB, è previsto un terzo piano senza che, peraltro sia previsto un ascensore fino allo stesso, da utilizzare al grezzo;

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Consigliera regionale,

### INTERROGA

il Presidente della Regione per conoscere:

- quali sono gli intendimenti della Giunta riguardo al servizio di dialisi nel Distretto di Codroipo e in particolare i tempi dell'eventuale riattivazione del servizio;
- dove saranno erogati i servizi durante i lavori di ristrutturazione;
- se non intende rivedere il progetto al fine di prevedere dei locali schermati atti ad accogliere la radiologia prevedendo, al contempo, la refertazione in altre sedi;
- se è prevista l'edificazione del terzo piano e, in caso affermativo, quale destinazione è ipotizzata.

Manuela **CELOTTI**

Presentata alla Presidenza il 05/10/2023