

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

OGGETTO: Sull'indispensabile adeguamento del progetto per la nuova sede del Burlo Garofolo

Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso che nell'audizione del 19 maggio 2022 era emersa la necessità di un adeguamento del progetto riguardante la futura sede dell'IRCCS Burlo Garofolo nel polo ospedaliero di Cattinara in quanto erano evidenti i limiti del progetto originario, che rischiava addirittura di determinare un ridimensionamento delle attività di ricerca e cura rispetto a quelle attualmente garantite;

Premesso altresì che in quella sede i dirigenti di ASUGI e BURLO si erano impegnati, previa un indispensabile confronto con i professionisti dell'Istituto, a lavorare ad un adeguamento del progetto originario in modo da garantire condizioni di sviluppo coerenti con gli obiettivi che devono ispirare il trasferimento;

Considerato che l'Assessore alla Sanità rispondendo ad una IRI in data 01 febbraio 2023 aveva dato conto di un accertamento con esito positivo delle condizioni preliminari di fattibilità di tale adeguamento;

Considerato infine che è stata depositata in data 31 agosto 2023 una richiesta di convocazione della Terza Commissione per un indispensabile aggiornamento su tale iter e che a distanza di quasi 6 mesi tale richiesta risulta disattesa;

INTERROGA l'Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali

per sapere se la revisione progettuale sia stata conclusa con esito positivo e se di tale esito siano stati resi partecipi i professionisti dell'Istituto.

Roberto Cosolini

Trieste, 16 febbraio 2024